

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
Homvio-Rin[®], 50 Tabletten
Wirkstoff: Populus tremuloides Trit. D1

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homvio-Rin[®] jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Homvio-Rin[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homvio-Rin beachten?
3. Wie ist Homvio-Rin[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homvio-Rin[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST HOMVIO-RIN[®] UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homvio-Rin[®] ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Entzündungen und Entleerungsstörungen der Harnblase.

Hinweis: Bei Fieber, bei Blut im Urin, bei akutem Harnverhalt sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIO-RIN® BEACHTEN?

Homvio-Rin® darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Salicylate oder/und einen der Bestandteile von Homvio-Rin® sind.
- von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homvio-Rin® ist erforderlich:

- Das Arzneimittel ist vor operativen Eingriffen und bei Neigung zu Blutungen sowie bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren nur nach Absprache mit dem Arzt anzuwenden.
- Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Homvio-Rin® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Bei Einnahme von Homvio-Rin® mit anderen Arzneimitteln

Bei Homvio-Rin® sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Homvio-Rin® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Auf Grund des Gehaltes an Salicylaten darf Homvio-Rin bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Auf Grund des Gehaltes an Salicylaten soll Homvio-Rin® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt nach einer strengen Indikationsstellung angewendet werden.

3. WIE IST HOMVIO-RIN® EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Homvio-Rin® immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach,

wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet:

Nehmen Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 1 Tablette ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie sollten Sie Homvio-Rin® einnehmen?

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tabletten im Mund zergehen lassen.

Wie lange sollten Sie Homvio-Rin® einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Homvio-Rin® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In sehr seltenen Fällen (bei $\geq 1/10.000$ Patienten) können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt aufsuchen.

H i n w e i s:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST HOMVIO-RIN® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Blister aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Homvio-Rin® Tabletten enthalten:

1 Tablette zu 320 mg enthält:

Wirkstoff:

Populus tremuloides Trit. D1 100 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat

Wie Homvio-Rin® Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

Homvio-Rin® sind runde, flache Tabletten. Die Tabletten sind in Blistern zu 25 Stück in einer Faltschachtel verpackt.

Packungsgröße: 50 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel
Dr. Hagedorn GmbH & Co.

Arabellastraße 5

D-81925 München

Tel. +49 89 921 994 30

info@homviora.de

Hersteller:

Mauermann-Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Straße 2

D-82343 Pöcking

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 11/2017